


# 車両用照明機器




## LED灯具




## LEDダウンライト




## グローブ付蛍光灯(ガラスクロス)




## グローブ付蛍光灯(パンチングメタル)




## グローブ付蛍光灯(ガラス)





## グローブ付蛍光灯(ポリカ)



## 間接照明用






## 露出灯




## ダウンライト

13W、18W、27W




# 40TLD-100D

1電源2灯式車両用蛍光灯インバータ



単位：mm



## 車両用蛍光灯仕様 (定格入力電圧・電流)

FLR用

機種	交流蛍光灯					直流蛍光灯	
	100V		200V	220V	254V	24V	100V
	50Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz		
10W	0.23A		—	—	—	—	0.14A
15W	0.30A		—	—	—	—	0.21A
20W	0.32A	0.16A	0.154A	0.125A	1.2A	0.25A	
40W	0.46A	0.24A	0.22A	0.19A	1.7A	0.43A	
110W	1.20A		—	—	—	—	1.20A

## ダウンライト仕様 (定格入力電圧・電流)

機種	交流蛍光灯		直流蛍光灯
	100V		100V
	50Hz	60Hz	
13W	—	0.60A	0.18A
18W	0.36A	0.38A	0.21A
27W	—	0.61A	0.28A

レシップ株式会社 <http://www.lecip.co.jp>

営業本部 〒501-0401 岐阜県本巣市上保 1260-2 TEL:058-323-5106 FAX:058-323-6348

□鉄道営業部 〒501-0401 岐阜県本巣市上保 1260-2

TEL:058-323-6183 FAX:058-323-6348

□札幌営業所 TEL:011-821-0838 FAX:011-813-7666

□仙台営業所 TEL:022-285-0036 FAX:022-286-1543

□東京営業所 TEL:03-3971-0106 FAX:03-3983-7256

□金沢営業所 TEL:076-264-1542 FAX:076-264-1680

□中部営業所 TEL:058-323-5134 FAX:058-323-6348

□大阪営業所 TEL:06-6881-4685 FAX:06-6881-3982

□広島営業所 TEL:082-293-0131 FAX:082-295-0600

□福岡営業所 TEL:092-473-5766 FAX:092-481-0730

●掲載商品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

RD20100430 G-0513A-2